

F45s


GESCHIKT VOOR CAMPERS, CARAVANS, BESTELBUSJES EN CAMPERBUSSEN



De originele wandluifel: praktisch, robuust, functioneel en veelzijdig, met de beste prijs-kwaliteitverhouding

SPECIFICATIES:

- Luifel met lier voor wandmontage met praktische zichtbare sleuf
- Standaard beugels inbegrepen: 100 soorten beugels beschikbaar als opties
- Lengte van 190 tot 450
- Gemotoriseerde luifel
- Licht



01 Zichtbare sleuf
Voor maximaal gebruiksgemak

02 Beugels
Vind beugels en adapters voor elk type voertuig

03 Presto Fix
Garandeert een perfecte sluiting van het frontpaneel door de tijd heen

04 Dual Shock-Absorber
Absorbeert schokken bij zware belasting

05 Rolsteun
Vergemakkelijkt het omwikkelen van het doek

06 Dual Security
Indicator voor het correct sluiten van het frontpaneel

07 Versterkte armen
Houden het doek strak

08 One Way Roll
Geleidt het oprolmechanisme van het doek



09 LED
De kabelgoten op de armen maken de doorvoer van kabels voor de optionele Fiamma LED Kits mogelijk

10 Dubbele geleider
Voor montage van een frontpaneel of de Privacy en andere accessoires

11 Poot
Telescopisch en met versterkte verbinding

12 Secure Lock
Hiermee kunt u de hoogte van het frontpaneel aanpassen

F45s



| Omschrijving | Luifelbox | Stofkleuren | Lengte (A) | Lengte (B) | Uitval (C) | Schaduw oppervlak | Gewicht | Code |
|--------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|-------------|
| F45s 190 * | Polar White*** | R-Q | 185 cm | 169 cm | 100 cm | 1,7 m ² | 11,5 kg | 06280M01(X) |
| F45s 230 | | | 231 cm | 214 cm | 150 cm | 3,2 m ² | 16,5 kg | 06280P01(X) |
| F45s 260 | | | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m ² | 19,5 kg | 06280H01(X) |
| F45s 300 | | | 308 cm | 292 cm | 250 cm | 7,3 m ² | 23,0 kg | 06280A01(X) |
| F45s 350 | | | 348 cm | 331 cm | | 8,3 m ² | 25,0 kg | 06280B01(X) |
| F45s 375 | | | 375 cm | 357 cm | | 8,9 m ² | 26,0 kg | 06280S01(X) |
| F45s 400 ** | | | 398 cm | 381 cm | | 9,5 m ² | 27,0 kg | 06280C01(X) |
| F45s 425 ** | | | 423 cm | 405 cm | | 10,1 m ² | 28,2 kg | 06280Q01(X) |
| F45s 450 ** | | | 448 cm | 431 cm | | 10,8 m ² | 29,5 kg | 06280G01(X) |
| F45s 190 * | | | Titanium | R-Q | | 185 cm | 169 cm | 100 cm |
| F45s 230 | 231 cm | 214 cm | | | 150 cm | 3,2 m ² | 16,5 kg | 06290P01(X) |
| F45s 260 | 263 cm | 247 cm | | | 200 cm | 4,9 m ² | 19,5 kg | 06290H01(X) |
| F45s 300 | 308 cm | 292 cm | | | 250 cm | 7,3 m ² | 23,0 kg | 06290A01(X) |
| F45s 350 | 348 cm | 331 cm | | | | 8,3 m ² | 25,0 kg | 06290B01(X) |
| F45s 375 | 375 cm | 357 cm | | | | 8,9 m ² | 26,0 kg | 06290S01(X) |
| F45s 400 ** | 398 cm | 381 cm | | | | 9,5 m ² | 27,0 kg | 06290C01(X) |
| F45s 425 ** | 423 cm | 405 cm | | | | 10,1 m ² | 28,2 kg | 06290Q01(X) |
| F45s 450 ** | 448 cm | 431 cm | | | | 10,8 m ² | 29,5 kg | 06290G01(X) |
| F45s 190* | Deep Black | R | | | | 185 cm | 169 cm | 100 cm |
| F45s 230 | | | 231 cm | 214 cm | 150 cm | 3,2 m ² | 16,5 kg | 06759P01R |
| F45s 260 | | | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m ² | 19,5 kg | 06759H01R |
| F45s 300 | | | 308 cm | 292 cm | 250 cm | 7,3 m ² | 23,0 kg | 06759A01R |
| F45s 325 | | | 323 cm | 307 cm | | 7,7 m ² | 24,0 kg | 06759U01R |
| F45s 350 | | | 348 cm | 331 cm | | 8,3 m ² | 25,0 kg | 06759B01R |
| F45s 375 | | | 375 cm | 357 cm | | 8,9 m ² | 26,0 kg | 06759S01R |
| F45s 400 ** | | | 398 cm | 381 cm | | 9,5 m ² | 27,0 kg | 06759C01R |
| F45s 425 ** | | | 423 cm | 405 cm | | 10,1 m ² | 28,2 kg | 06759Q01R |
| F45s 450 ** | | | 448 cm | 431 cm | | 10,8 m ² | 29,5 kg | 06759G01R |

Zijn standaard geleverd inclusief installatieset.

* Luifel geschikt voor hoofddeur, niet voorzien van luifelpoten. ** Inclusief 1 geanodiseerde aluminium rafter.

*** Vraag uw plaatselijke dealer naar de beschikbaarheid en levertijd van de versie met doek Sahara (S), Evergreen (E) en Bordeaux (D).

Geef de gewenste kleur op door (X) te vervangen door: R=Royal Grey, Q=Royal Blue.

Linkse versie met het draaimechanisme aan de linkerzijde, box in de kleur Polar White en doek in de kleur Royal Grey zijn op bestelling leverbaar.

F45s camperbussen

GESCHIKT VOOR CAMPERBUSSEN




Deze speciale versie van onze luifel F45 wordt compleet geleverd met een installatiekit en is geschikt voor vele types camperbussen:

- VW T5 / T6 / T6.1
- groep PSA

VW-versie ook geschikt voor Multivan korte en lange wielbasis (Volkswagen Transporter met C-beugel) en California. Versie PSA ook voor modellen met hefdak.

SPECIFICATIES:

- Luifel met lier voor wandmontage met praktische zichtbare sleuf
- Standaard beugels
- Lengte 260 en 300 (alleen voor Volkswagen T5 / T6)
- Optioneel met motor



F45s VW T5 / T6




C-beugel Volkswagen

KIES DE LUIFEL NAARGELANG UW VOERTUIG

| Model | | Korte wielbasis | Lange wielbasis |
|--------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| VW T5/T6 zonder C-beugel | Luifel | F45s 260 standaard** | - |
| | Adapter | optioneel*** | - |
| VW T5/T6 met C-beugel | Luifel | F45s 260 VW T5/T6 * | F45s 300 VW T5/T6 * |
| | Adapter | opgenomen in de luifel | opgenomen in de luifel |
| VW T5/T6 California | Luifel | F45s 260 VW T5/T6 * | - |
| | Adapter | opgenomen in de luifel | - |
| VW T5/T6 met Multirail Reimo | Luifel | F45s 260 standaard ** | - |
| | Adapter | optioneel*** | - |
| VW T5/T6 met Top-rail Brandrup | Luifel | F45s 260 standaard** | - |
| | Adapter | optioneel*** | - |

* F45s 260 / 300 VW T5 / T6 compleet met installatiekit voor camperbussen van VW



KIES DE LUIFEL NAARGELANG UW VOERTUIG



F45s PSA

| Merk | Model | Jaar | Hoogte - H1 | Lengte voertuig | F45s PSA |
|-----------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--|
| Citroën | Jumpy III | > 2016 | 1895 mm | 4959 mm | F45s 260 PSA compleet met installatiekit voor camperbussen van PSA-groep |
| | Spacetourer | | 1890 mm | 4956 mm | |
| Opel / Vauxhall | Vivaro C | > 2019 | 1881/1940 mm | 4959 mm | |
| | Zafira Life | | 1890/1930 mm | 4956 mm | |
| Peugeot | Expert III | > 2016 | 1881/1940 mm | 4959 mm | |
| | Traveller | | 1881/1980 mm | 4959 mm | |
| Toyota | Proace II | > 2016 | 1899/1940 mm | 4959 mm | |
| | Proace Verso | | 1899 mm | | |

F45s camperbussen



| Omschrijving | Luifelbox | Stofkleuren | Lengte (A) | Lengte (B) | Uitval (C) | Schaduw oppervlak | Gewicht | Code |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|---------|-----------|
| F45s 260 VW T5/T6 C | Polar White | Royal Grey | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m ² | 19,5 kg | 06280E01R |
| F45s 260 VW T5/T6 C | Titanium | Royal Grey | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m ² | 19,5 kg | 06290E01R |
| F45s 260 VW T5/T6 M / T | | | 263 cm | 247 cm | | | | 06290D01R |
| F45s 300 VW T5/T6 M / T - Long | | | 308 cm | 292 cm | | | | 06290R01R |
| F45s 260 VW T5/T6 C | Deep Black | Royal Grey | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9m ² | 19,5 kg | 06759E01R |
| F45s 260 VW T5/T6 M / T | | | 263 cm | 247 cm | | | | 06759D01R |
| F45s 300 VW T5/T6 M / T - Long | | | 308 cm | 292 cm | | | | 06759R01R |

C = California

M / T = Multivan / Transporter met C-beugel Volkswagen

M / T - Long = Multivan / Transporter long: lange wielbasis, met C-beugel Volkswagen

Zijn standaard geleverd inclusief installatieset bestaande uit 2 beugels. Boren in het voertuig is niet nodig.

| Omschrijving | Luifelbox | Stofkleuren | Lengte (A) | Lengte (B) | Uitval (C) | Schaduw oppervlak | Gewicht | Code |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|---------|-----------|
| F45s 260 PSA | Polar White | Royal Grey | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m ² | 19,5 kg | 06280F01R |
| F45s 260 PSA | Deep Black | | 263 cm | 247 cm | 200 cm | 4,9 m ² | 19,5 kg | 06759F01R |

Zijn standaard geleverd inclusief installatieset voor minivans van de PSA-groep (ook voor modellen met hefdak).

Motor Kit F45

GESCHIKT VOOR CAMPERS, CARAVANS, BESTELBUSJES EN CAMPERBUSSEN



MOTOR KIT COMPACT F45

Compacte motor voor luifels F45s en F45L, gekenmerkt door kleinere afmetingen, eenvoudige constructie, betrouwbaarheid en uitstekende prestaties. Voorzien van Control System wandbedieningspaneel.



MOTOR KIT ADVANCED F45

Voor de besturing van de F45s/L luifel dankzij de praktische Fiamma App (voor Android en iOS): openen en sluiten, bediening van de LED (aan/uit/dimmen). De motor is ook uitgerust met het Control System wandbedieningspaneel.



| Omschrijving | Motor Kit Compact F45s | | | Motor Kit Advanced F45s | | |
|--------------|------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| | Code | 08319-01P | 08319-01T | 08319-01H | 08455-01P | 08455-01T |
| Code | 08319-01P | 08319-01T | 08319-01H | 08455-01P | 08455-01T | 08455-01H |
| Kleur | Polar White | Titanium | Deep Black | Polar White | Titanium | Deep Black |
| Gewicht | 2,0 kg | | | | | |
| Voeding | 12 V | | | | | |

| Motor Kit Compact F45L | | Motor Kit Advanced F45L | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Code | 08318-01P | 08318-01T | 08451-01P | 08451-01T |
| Code | 08318-01P | 08318-01T | 08451-01P | 08451-01T |
| Kleur | Polar White | Titanium | Polar White | Titanium |
| Gewicht | 2,0 kg | | | |
| Voeding | 12 V | | | |