

F80L


ADATTO A CAMPER, CARAVAN



Tendalino ad arganello da tetto F80L, particolarmente indicato per grandi veicoli, riprende l'estetica della F80s creando così un family feeling di prodotto con i tendalini da tetto Fiamma.

CARATTERISTICHE:

- Tendalino ad arganello da tetto con pratica asola a vista
- Numerosi tipi di staffe optional dedicate
- Lunghezza da 450 a 600
- Estensione 275 cm



01 Asola a vista
Per massima praticità di utilizzo

02 Staffe
Per trovare staffe e adattatori per ogni tipo di veicolo

03 Struttura robusta
Per garantire solidità con estensione 275 cm

04 Rain Guard
Guarnizione ermetica fornita di serie

05 Spallette e cuffie
Spallette in plastica e cuffie in alluminio verniciate

06 Dual Shock-Absorber
Per assorbire gli urti e garantire la massima sicurezza

07 Supporto rullo
Per agevolare il riavvolgimento del telo

08 Doppia predisposizione LED
Frontale e cassonetto. Luce LED cassonetto visibile anche a tendalino chiuso



09 Secure Lock
Per permettere di regolare l'altezza del frontale

10 Tripla guida
Per installare un pannello frontale o la Privacy e altri accessori

11 Braccia
Sezione maggiorata per garantire maggior robustezza ed estensione a 275 cm

F80L

ADATTO A CAMPER, CARAVAN



Descrizione	Cassonetto	Colori telo	Lunghezza (A)	Lunghezza (B)	Estensione (C)	Superficie d'ombra	Peso	Codice
F80L 450 *	Polar White	R-Q	454 cm	438 cm	275 cm	12 m ²	43,8 kg	07840G01(X)
F80L 500 *			497 cm	480 cm		13,2 m ²	46,5 kg	07840H01(X)
F80L 550 **			547 cm	530 cm		14,6 m ²	50,0 kg	07840L01(X)
F80L 600 **			597 cm	580 cm		16 m ²	54,5 kg	07840M01(X)
F80L 450 *	Titanium	R-Q	454 cm	438 cm	275 cm	12 m ²	43,8 kg	07842G01(X)
F80L 500 *			497 cm	480 cm		13,2 m ²	46,5 kg	07842H01(X)
F80L 550 **			547 cm	530 cm		14,6 m ²	50,0 kg	07842L01(X)
F80L 600 **			597 cm	580 cm		16 m ²	54,5 kg	07842M01(X)
F80L 450 *	Deep Black	R	454 cm	438 cm	275 cm	12 m ²	43,8 kg	07841G01R
F80L 500 *			497 cm	480 cm		13,2 m ²	46,5 kg	07841H01R
F80L 550 **			547 cm	530 cm		14,6 m ²	50,0 kg	07841L01R
F80L 600 **			597 cm	580 cm		16 m ²	54,5 kg	07841M01R

* 1 Rafter in alluminio incluso

** 2 Rafter in alluminio inclusi

Specificare con l'ordine il colore del telo desiderato sostituendo (X) con: R=Royal Grey, Q=Royal Blue

Motor Kit F80/F65

ADATTO A CAMPER, CARAVAN, FURGONATI E MINIVAN



MOTOR KIT COMPACT F80

Dimensioni ridotte e dotato di cuffia in alluminio, si integra perfettamente con l'estetica del tendalino. Azionamento tramite il comando a parete Control System.



MOTOR KIT PLUS F80s

Grazie al comodo telecomando infrarossi è possibile aprire e chiudere il tendalino in pochi gesti; la centralina permette l'autotensionamento del telo. Disponibile anche di comando a parete Control System.



MOTOR KIT ADVANCED F80


Grazie alla pratica App Fiamma (per Android e iOS), puoi gestire il tendalino F80s/L dal tuo dispositivo: apertura e chiusura, controllo dei LED (accensione/spengimento/dimmerazione). Il motore è dotato anche di comando a parete Control System.



* Disponibile il Kit Upgrade per Motor Kit Plus per la trasformazione in Motor Kit Advanced.

MOTOR KIT COMPACT F65L

Motore compatto per i tendalini F65L, caratterizzato dalle dimensioni più ridotte, semplicità costruttiva, affidabilità e ottime prestazioni. Dotato di comando a parete Control System.



Descrizione	Motor Kit Compact F80s			Motor Kit Plus F80s			Motor Kit Advanced F80s			Kit Upgrade Advanced F80s
	Codice	07929-01-	07929-01T	07929-01H	07929-02-	07929-02T	07929-02H	08320-01-	08320-01T	
Colore	Polar White	Titanium	Deep Black	Polar White	Titanium	Deep Black	Polar White	Titanium	Deep Black	-
Peso	1,9 kg			2,0 kg			2,0 kg			0,1 kg
Alimentazione	12 V									-

Descrizione	Motor Kit Compact F80L			Motor Kit Advanced F80L			Motor Kit Compact F65L		
	Codice	07930-01P	07930-01T	07930-01H	08452-01P	08452-01T	08452-01H	08448-01P	08448-01T
Colore	Polar White	Titanium	Deep Black	Polar White	Titanium	Deep Black	Polar White	Titanium	Deep Black
Peso	2,4 kg			2,5 kg			2,0 kg		
Alimentazione	12 V								